

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ISTITUTO DI ISTRUZIONE "ALCIDE DEGASPERI"
BORGO VALSUGANA (TN)



LICEI: Scientifico - Scientifico Scienze Applicate - Scienze Umane - **ISTITUTI TECNICI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Costruzioni, Ambiente e Territorio - **CORSI SERALI:** Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari
Via XXIV Maggio, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel 0461 753647 - C.F. 81002070225
www.istalcidedegasperi.it - PEC: degasperi@pec.provincia.tn.it

ALLEGATO 1)

**CAPITOLATO TECNICO
ARREDO SCOLASTICO
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI SCIENZE E BIOLOGIA**

Prot. iiad_tn-/2023-7.6/Bg

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DCPM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N.50 DEL 18 APRILE 2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ARREDO SCOLASTICO PER IL PROGETTO "REALITY CAPTURE, DATA ANALYSIS E APPLICAZIONI FISICHE" – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4; ISTRUZIONE E RICERCA – INVESTIMENTO 3.2; SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 "NEXT GENERATION LABS – LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO".

CODICE CUP: G34D22005930006
CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-17590
CODICE SIMOG: 98701132EA

Con la presente si chiede di formulare la Vostra migliore proposta, non vincolante per l'amministrazione, per l'acquisto del seguente ARREDO SCOLASTICO per gli ambienti di seguito indicati:

- Laboratorio di fisica
- Laboratorio di scienze e biologia

1. TIPOLOGIA FORNITURA

La tipologia della fornitura fa riferimento al seguente capitolato tecnico e comprende:

| Tipologia | Descrizione prodotto | Quantità |
|------------------------|---|----------|
| Mobili per laboratorio | <p>BANCO PER STUDENTI</p> <p>Dimensioni: cm120x81x90h</p> <p>Basamento a parete configurazione a "C" in tubolari di acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore BIANCO</p> <p>Piano in laminato antigraffio con bordi arrotondati in ABS (spessore mm 3), dimensioni cm 120x75 spessore cm 3, colore GRIGIO</p> <p>Pannello tamponamento a giorno cm 120 colore BIANCO</p> <p>Pannelli tamponamento fianco laterale (n. 2) colore BIANCO</p> <p>Pannello tamponamento schiena 120 cm colore BIANCO</p> <p>Torretta monofronte 2 prese UNEL</p> <p>Piedini regolabili per messa a livello</p> <p>Garanzia: 2 anni minimo</p> | 12 |
| Mobili per laboratorio | <p>MOBILETTI CON 1 ANTA SU RUOTE (per sotto-banco)</p> <p>Dimensioni: cm 60x47x79h</p> <p>Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, struttura ed anta in legno truciolare idrofugo, classe 1 EN120 per emissione di formaldeide, rivestito con laminato plastico melaminico ignifugo CLASSE 1 con finitura antigraffio, spessore 19 mm, colore BIANCO</p> <p>Bordatura perimetrale antiurto in ABS arrotondato, spessore mm 3</p> <p>Anta colore BLU con maniglia in metallo e apertura sx</p> <p>Ruote gommate piroettanti con freno di sicurezza</p> <p>Garanzia: 2 anni minimo</p> | 12 |
| Mobili per laboratorio | <p>SGABELLO CON PIEDINI FISSI (per banco di altezza cm 90)</p> <p>Dimensioni: h seduta cm 61/86, profondità seduta cm 45</p> <p>Struttura in nylon nera, senza braccioli con poggiatesta e sistema di regolazione a gas</p> <p>Rivestimento sedile e schienale in tessuto colore BLU</p> <p>Regolazione di altezza e inclinazione del sedile e dello schienale</p> <p>Piedini fissi (senza ruote)</p> <p>Garanzia: 1 anno minimo</p> | 25 |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Mobili per laboratorio | <p>BANCONE/CATTEDRA PER DOCENTE</p> <p>Dimensioni: cm 360x81x90h</p> <p>Basamento con configurazione a "C" in tubolari di acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore BIANCO</p> <p>Piano in laminato antigraffio (n. 2) con bordi arrotondati in ABS (spessore mm 3), dimensioni cm 180x75 spessore cm 3, colore GRIGIO</p> <p>Pannelli tamponamento a giorno (n. 2) cm 180 colore BIANCO</p> <p>Pannello tamponamento fianco laterale (n. 1) colore BIANCO</p> <p>Pannelli tamponamento schiena (n. 2) cm 180 colore BIANCO</p> <p>Torretta (n. 2) monofronte 2 prese UNEL</p> <p>Piedini regolabili per messa a livello</p> <p>Garanzia: 2 anni minimo</p> | 1 |
| Mobili per laboratorio | <p>CARRELLO CON RUOTE</p> <p>Dimensioni: cm 90x75x90h</p> <p>Struttura in metallo verniciato con polveri epossidiche, colore BIANCO</p> <p>Piano in laminato antigraffio con bordi arrotondati in ABS (spessore mm 3), dimensioni cm 90x75 spessore cm 3, colore GRIGIO</p> <p>Ruote gommate piroettanti con freno di sicurezza</p> <p>Garanzia: 2 anni minimo</p> | 1 |
| Mobili per laboratorio | <p>GRUPPO DI LAVAGGIO CON MODULO SOTTOLAVELLO</p> <p>Dimensioni: cm 60x81x90h</p> <p>Basamento del lavello con configurazione a "C" in tubolari di acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore BIANCO</p> <p>Pannello tamponamento fianco laterale (n. 1) colore BIANCO</p> <p>Pannello tamponamento schiena (n. 1) cm 60 colore BIANCO</p> <p>Piano e vasca in polipropilene, miscelatore monoforo</p> <p>Modulo sottolavello con struttura ed anta in legno truciolare idrofugo, classe 1 EN120 per emissione di formaldeide, rivestito con laminato plastico melaminico ignifugo CLASSE 1 con finitura antigraffio, spessore 19 mm, colore BIANCO; anta colore BLU con maniglia in metallo e apertura sx</p> | 1 |
| Mobili per laboratorio | <p>MOBILETTI CON 2 ANTE E 2 CASSETTI (SU RUOTE)</p> <p>Dimensioni: cm 120x47x79h</p> <p>Supporto in acciaio verniciato con polveri epossidiche, struttura ed ante in legno truciolare idrofugo, classe 1 EN120 per emissione di formaldeide, rivestito con laminato plastico melaminico ignifugo CLASSE 1 con finitura antigraffio, spessore 19 mm, colore BIANCO</p> <p>Bordatura perimetrale antiurto in PVC arrotondato (spessore mm 3) colore BIANCO</p> <p>Ante (n. 2) colore BLU con maniglia in metallo</p> <p>Cassetti (n. 2) colore BLU con maniglia in metallo</p> <p>Ruote gommate piroettanti con freno di sicurezza</p> <p>Garanzia: 2 anni minimo</p> | 2 |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Mobili per laboratorio | <p>ARMADIO CON VETRI SCORREVOLI Dimensioni: 120x50x184h Base metallica verniciata con polveri epossidiche, struttura ed ante in legno truciolare idrofugo, classe 1 EN120 per emissione di formaldeide, rivestito con laminato plastico melaminico ignifugo CLASSE 1 con finitura antigraffio, spessore 19 mm, colore BIANCO N. 4 ante a vetri scorrevoli con ripiani ad altezza regolabile Piedini regolabili per messa a livello Garanzia: 2 anni minimo</p> | 2 |
| Mobili per laboratorio | <p>BANCO A PARETE Dimensioni: cm180x81x90h Basamento a parete configurazione a "C" in tubolari di acciaio verniciato con polveri epossidiche, colore BIANCO Piano in laminato antigraffio con bordi arrotondati in ABS (spessore mm 3), dimensioni cm 180x75 spessore cm 3, colore GRIGIO Pannello tamponamento fianco laterale (n. 2) colore bianco Pannello tamponamento a giorno (n. 1) cm 180 colore BIANCO Piedini regolabili per messa a livello Garanzia: 2 anni minimo</p> | 4 |

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La fornitura di cui al punto 1 ha esecuzione presso l'Istituto "Alcide Degasperì" di Borgo Valsugana (TN) via XXIV maggio 7, cap 38051.

L'appaltatore deve garantire le seguenti attività: la fornitura dei beni richiesti per le quantità e le caratteristiche minime indicate; nonché trasporto, scarico, montaggio in loco.

La fornitura sarà svolta dall'appaltatore contraente con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti alla fornitura stessa, nessuno escluso.

Non saranno prese in considerazione le offerte per la fornitura dei prodotti in argomento che non rispondano, come minimo, a tutte le specifiche tecniche sopradescritte.

Tutti i beni dovranno essere dotati, a pena di esclusione dalla gara:

- 1) delle certificazioni che attestano il rispetto delle norme di sicurezza in base agli standard nazionali ed europei;
- 2) delle dichiarazioni di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022, in vigore dal 6 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Giulio Bertoldi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)